

ORDIN nr. 202 din 25 august 2006

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor

EMITENT: [AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR](#)

PUBLICAT ÎN: [MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 1 septembrie 2006](#)

Vazand Referatul de aprobare nr. 25.373 din 18 august 2006, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile [art. 10 lit. b\) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004](#) privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 215/2004](#), cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al [art. 4 alin. \(3\) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006](#) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Norma sanitară veterinară care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Autoritatea Nationala Sanitară Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor și direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranta alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor nr. 76/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 31 august 2005.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menționat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

ART. 4

Prezentul ordin **transpune Directiva Consiliului 91/630/CEE** ce stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 340 din 11 decembrie 1991, p. 33, așa cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul Consiliului 806/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1.

ART. 5

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare de la data publicării.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8 din norma sanitară veterinară vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranta Alimentelor,
Radu Roatis Chetan

București, 25 august 2006.

Nr. 202.

ANEXA

NORMA SANITARĂ VETERINARA

care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor

ART. 1

Prezenta norma sanitară veterinara stabilește standarde minime pentru protecția porcilor destinați creșterii și îngrasarii.

ART. 2

Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie sa se aplice următoarele definiții:

- a) porc - un animal din specia porcine, de orice varsta, ținut pentru reproducție sau îngrasare;
- b) vier - un porc mascul după pubertate, destinat reproductiei;
- c) scrofita - o femela din specia porcine, după pubertate și înainte de fatare;
- d) scroafa - o femela din specia porcine, după prima fatare;
- e) scroafa fatata - o femela din specia porcine, între perioada perinatala și intarcarea purceilor;
- f) scroafa în asteptare - o scroafa între intarcarea purceilor și perioada perinatala;
- g) purcel sugar - un porc de la fatare pana la intarcare;
- h) purcel intarcat - un porc de la intarcare pana la varsta de 10 săptămâni;
- i) porc în creștere/tineret porcin - un porc de la varsta de 10 săptămâni pana la tăiere sau monta;
- j) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitară Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor competenta sa efectueze controale veterinare sau orice autoritate căreia i s-a delegat aceasta competenta.

ART. 3

(1) Toate exploatațiile de porcine trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) suprafața liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare purcel întarcat sau purcel în creștere, ținut în grup, cu excepția scrofitelor după monta și a scroafelor, trebuie să fie de cel puțin:

- (i) 0,15 mp pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;
- (ii) 0,20 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 10 și 20 kg;
- (iii) 0,30 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 20 și 30 kg;
- (iv) 0,40 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 30 și 50 kg;
- (v) 0,55 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 și 85 kg;
- (vi) 0,65 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între 85 și 110 kg;
- (vii) 1,00 mp pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg;

b) suprafața liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofita după monta, precum și pentru fiecare scroafa, atunci când scrofitele și/sau scroafele sunt ținute în grup, trebuie să fie de cel puțin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp.

Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafața liberă de pardoseală trebuie să fie marită cu 10%.

Atunci când aceste animale sunt ținute în grupuri de 40 sau mai mulți indivizi, suprafața liberă de pardoseală poate fi redusă cu 10%.

(2) Suprafața pardoselii trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) pentru scrofite după monta și scroafe gestante: o parte din suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b), egală cu cel puțin 0,95 mp pentru o scrofita și cel puțin 1,3 mp pentru o scroafa, trebuie să fie pardoseala continuă, solidă, din care maximum 15% să fie rezervate pentru fante de drenaj;

b) atunci când sunt utilizate pardoseli din gratare de beton, pentru porcii ținuți în grup:

(i) lățimea maximă a fantelor trebuie să fie:

- 1. 11 mm pentru purcei sugari;
- 2. 14 mm pentru purcei întarcati;

3. 18 mm pentru tineret porcin;

4. 20 mm pentru scrofite după monta și scroafe;

(ii) lățimea minima a barei de gratar trebuie sa fie:

1. 50 mm pentru purcei sugari și purcei intarcati; și

2. 80 mm pentru tineret porcin, scrofite după monta și scroafe.

(3) Construirea sau montarea de instalații pentru legarea scroafelor și scrofitelor este interzisă. De la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, legarea scroafelor și scrofitelor este interzisă.

(4) Scroafele și scrofitele trebuie sa fie ținute în grupuri, pe parcursul unei perioade începând cu 4 săptămâni după monta și pana la o saptamana înainte de data estimată a fatarii. Boxa în care este ținut grupul de scroafe trebuie sa aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime. Când sunt ținuți mai puțin de 6 indivizi într-un grup, boxa respectiva trebuie sa aibă laturile mai mari de 2,4 m lungime.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), scroafele și scrofitele crescute în exploatații de mai puțin de 10 scroafe pot fi ținute individual, în timpul perioadei menționate la alin. (4), cu condiția ca acestea sa se poată întoarce cu usurinta în boxele proprii.

(6) Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în anexa, scroafele și scrofitele trebuie sa aibă acces permanent la materiale ocupationale, respectându-se cel puțin cerințele relevante ale anexei menționate anterior.

(7) Scroafele și scrofitele ținute în grupuri trebuie sa fie hranite utilizându-se un sistem ce asigura fiecărui individ accesul la hrana suficienta, chiar și în situația în care sunt prezenți concurenți pentru hrana.

(8) Tuturor scroafelor în asteptare și scrofitelor trebuie sa li se asigure o cantitate suficienta de hrana de volum sau bogata în fibre, precum și hrana energizanta, pentru a-și satisface foamea și ținând cont de necesitatea de a mesteca a acestora.

(9) a) Porcii care trebuie sa fie ținuți în grupuri și care sunt agresivi în mod special, au fost atacati de alți porci sau sunt bolnavi ori răniți pot fi ținuți temporar în boxe individuale.

b) Boxa individuală utilizată trebuie să permită animalului să se rotească cu ușurință, dacă acest lucru nu este în contradicție cu recomandarea medicului veterinar.

(10) De la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (6) și alin. (9) lit. b) trebuie să se aplice tuturor exploatațiilor nou-construite ori reconstruite sau date în folosință pentru prima dată după această dată, iar începând cu 1 ianuarie 2013, aceste prevederi trebuie să se aplice tuturor exploatațiilor.

(11) Prevederile alin. (4) nu se aplică exploatațiilor cu mai puțin de 10 scroafe.

ART. 4

(1) Prevederile anexei pot fi modificate și completate în conformitate cu procedura comunitară, pentru a se ține cont de progresul științific.

(2) Autoritatea competentă trebuie:

a) să se asigure că orice persoană fizică sau juridică care angajează sau recrutează personal pentru a îngriji porcine a asigurat acestuia instruirea și îndrumarea asupra prevederilor relevante ale art. 3 și ale anexei;

b) să asigure cursuri corespunzătoare de instruire care să pună accentul în special pe aspecte de bunăstare a animalelor.

ART. 5

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va verifica modul în care sunt aplicate și respectate prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Aceste inspecții, ce pot fi efectuate și cu ocazia unor controale efectuate în alte scopuri, trebuie să acopere, în fiecare an, un număr reprezentativ din punct de vedere statistic de sisteme de creștere diferite, utilizate în România.

(2) La fiecare 2 ani, până în ultima zi lucrătoare a lunii aprilie și pentru prima dată înainte de 30 aprilie 2008, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la rezultatele inspecțiilor efectuate în ultimii 2 ani anteriori, în conformitate cu

prezentul articol, incluzând numărul inspecțiilor efectuate raportat la numărul de exploatații din teritoriul național.

ART. 6

Animalele importate din țări ce nu sunt membre ale Uniunii Europene trebuie, având în vedere cerințele pentru bunăstarea acestora, să fi fost crescute și să fi primit cel puțin o îngrijire echivalentă cu cea garantată de prezenta normă sanitară veterinară pentru animalele din România. Această cerință trebuie să fie inclusă în certificatul sanitar veterinar emis de autoritatea veterinară competentă din țara exportatoare în cauza care nu este membră a Uniunii Europene.

ART. 7

(1) Experții veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, să efectueze inspecții la fața locului, în România, acolo unde este necesar pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare care transpune Directiva 91/630/CEE. Experții care efectuează aceste inspecții trebuie să implementeze măsuri speciale de igienă personală pentru a exclude orice risc de transmitere de boli.

(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ca autoritate competentă a României pe teritoriul căreia se efectuează o astfel de inspecție trebuie să acorde experților toată asistența necesară pentru îndeplinirea obligațiilor acestora.

(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor trebuie să ia orice măsuri care se pot dovedi necesare pentru a ține seama de rezultatele acestor inspecții.

(4) În relație cu țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile cap. III din Directiva 91/496/CEE, transpusă în legislația națională prin [Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 83/2003](#) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care

reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra în România din tari terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003.

ART. 8

Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.

ANEXA

la norma sanitară veterinara

CAP. I

Condiții generale

În completare la prevederile relevante ale anexei la Norma sanitară veterinara privind protecția animalelor de ferma, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2005, ce transpune în legislația nationala Directiva Consiliului 98/58/CE, trebuie sa se aplice următoarele cerințe:

1. În partea de clădire în care porcii sunt ținuti în mod continuu trebuie sa fie evitate niveluri de zgomot de peste 85dBA. Trebuie sa fie evitat zgomotul constant sau brusc.
2. Porcii trebuie ținuti în condiții de iluminat cu o intensitate de cel puțin 40 lucsi, pentru o perioada de minimum 8 ore pe zi.
3. Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât sa permită animalelor:
 - a) sa aibă acces la o zona de odihna confortabila din punct de vedere fizic și termic, drenata și curatata corespunzător și care sa permită tuturor animalelor sa se odihneasca în același timp;
 - b) sa se odihneasca și sa se ridice normal;

c) sa vada alți porci. În saptamana dinaintea datei estimate a fatarii și în timpul fatarii, scroafele și scrofitele pot fi ținute în afară razei vizuale a congenerelor.

4. Fără a se lua în considerare prevederile art. 3 alin. (6) din norma sanitară veterinara, porcii trebuie sa aibă acces permanent la o cantitate suficienta de material cum ar fi paie, fan, lemn rumegus, compost de ciuperci, turba sau un amestec din acestea care sa nu le compromita sănătatea și care sa le permită activități adecvate de provocare a curiozității și contactul cu acestea.

5. Pardoseala trebuie sa fie neteda, dar nealunecoasa, pentru a se preveni ranirea porcilor, și astfel proiectata, construită și menținută încât sa nu cauzeze raniri sau suferințe porcilor. Pardoseala trebuie sa fie adecvată pentru mărimea și greutatea porcilor și, dacă nu este asigurat asternut, sa formeze o suprafata rigida, plana și stabila.

6. Toți porcii trebuie sa fie hraniti cel puțin o data pe zi. Atunci când porcii sunt hraniti în grupuri și nu ad libitum (la discretie) sau printr-un sistem automat de hranire individuală a animalelor, fiecare porc trebuie sa aibă acces la hrana în același timp cu celelalte animale din grup.

7. Toți purceii în varsta de peste doua săptămâni trebuie sa aibă acces permanent la o cantitate suficienta de apa proaspăta.

8. Toate procedurile destinate sa constituie o intervenție efectuată pentru alte scopuri decât cele de terapie sau de diagnostic sau pentru identificarea porcilor în conformitate cu legislația în domeniu și care determina afectarea ori pierderea sensibilității unei părți a corpului sau alterarea structurii osoase sunt interzise, cu următoarele excepții:

a) reducerea uniforma a coltilor purceilor sugari prin pilire sau tăiere, efectuată nu mai târziu de varsta de 7 zile și lăsând o suprafata intactă și neteda. Coltii vierilor pot fi reduși în lungime, atunci când este necesar, pentru a se preveni ranirea altor animale sau din motive de siguranta;

b) taierea parțială a cozii;

c) castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decât desirarea tesuturilor;

d) aplicarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt ținute în sisteme de creștere în aer liber și în conformitate cu legislația națională.

Taierea cozilor și reducerea colților nu trebuie să fie efectuate ca un procedeu de rutină, ci numai atunci când există o dovadă clară că au apărut leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale urechilor și cozilor la ceilalți porci. Înainte de efectuarea acestor proceduri trebuie să fie luate și alte măsuri pentru a se preveni muscarea cozii și alte vicii, luându-se în considerare mediul și densitatea animalelor. Din acest motiv trebuie să fie schimbate condițiile de mediu și sistemele de management inadecvate.

Oricare dintre procedurile descrise anterior trebuie să fie efectuată numai de un medic veterinar sau de o persoană instruită, așa cum este prevăzut la art. 5 din norma sanitară veterinară, cu experiență în efectuarea tehnicilor în mod practic, cu mijloace corespunzătoare și în condiții igienice.

Dacă se practică castrarea sau taierea cozilor după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuată numai sub anestezie și analgezie prelungită și numai de un medic veterinar.

CAP. II

Dispoziții specifice pentru diferite categorii de porcine

A. Vieri

Boxele pentru vieri trebuie construite și situate în așa fel încât să permită acestora să se rotească, să se miroase, să se audă și să se vadă între ei. Suprafața de pardoseală liberă disponibilă pentru un vier adult trebuie să fie de cel puțin 6 mp. Atunci când boxa este folosită și pentru monta naturală, suprafața pardoselii disponibilă pentru un vier adult trebuie să fie de cel puțin 10 mp, iar boxa trebuie să nu prezinte niciun obstacol.

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, această prevedere trebuie să se aplice tuturor exploatațiilor.

B. Scroafe și scrofite

1. Trebuie sa fie luate măsuri pentru a se reduce pe cat posibil agresiunea în grup.
2. Dacă este necesar, scrofitele și scroafele gestante trebuie sa fie tratate pentru paraziti interni și externi, iar când sunt transferate în spațiile special amenajate pentru fatare acestea sunt spalate pe tot corpul.
3. În saptamana anterioară datei preconizate a fatarii, scroafelor și scrofitelor trebuie sa li se repartizeze material adecvat pentru culcus, în cantitate suficienta, cu excepția cazului în care, din punct de vedere tehnic, nu este fezabil pentru sistemul de evacuare a purinei utilizate în unitate.
4. În spatele scroafelor și scrofitelor trebuie sa fie disponibilă o zona libera, pentru a facilita fatarea naturala sau asistată.
5. Atunci când scroafele sunt ținute libere, boxele de fatare trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive de protecție a purceilor, cum ar fi bare despartitoare pentru fatare.

C. Purcei sugari

1. O parte din suprafata totală a pardoselii, suficienta pentru a permite animalelor sa se odihneasca împreună în același timp, trebuie sa fie solida sau acoperită cu un strat izolator ori cu un asternut din paie sau orice alt material adecvat.
2. Când se utilizează o boxa de fatare, purceii sugari trebuie sa aibă suficient spațiu pentru a putea fi alaptati fără dificultate.
3. Purceii nu trebuie sa fie intarcati la mai puțin de 28 de zile, cu excepția cazului în care bunăstarea sau sănătatea femelei ori a purceilor sugari ar fi afectată în mod nefavorabil.

Purceii pot fi intarcati cu pana la 7 zile mai devreme, dacă aceștia sunt mutati în adaposturi speciale care sunt depopulate, curatate temeinic și dezinfectate înainte de introducerea unui nou grup și care sunt separate de adăposturile în care sunt ținute scroafele, pentru a se diminua pe cat posibil transmiterea de boli la purceii sugari.

D. Purcei intarcati și tineret porcin

1. Atunci când porcii sunt ținuți în grupuri, trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni luptele ce depășesc comportamentul normal.

2. Aceștia trebuie ținuți în grupuri, cu evitarea amestecării porceilor provenind de la scroafe diferite. Dacă porceii care nu sunt familiarizați unul cu altul trebuie să fie amestecați, aceasta trebuie să se facă la o vârstă cât mai fragedă, de preferat înainte de sau cu până la o săptămână după întarcere. Când porcii sunt amestecați, trebuie să li se asigure posibilitatea de a se feri și a se ascunde unii de alții.

3. Atunci când apar semne de luptă violentă, cauzele trebuie să fie cercetate imediat și trebuie luate măsuri corespunzătoare cum ar fi asigurarea de cantități mari de paie, dacă este posibil, sau alte materiale ocupaționale pentru aceștia. Animalele expuse riscului de a fi agresate sau cele agresive în mod deosebit trebuie să fie ținute separat de grup.

4. Utilizarea de medicamente tranchilizante cu scopul de a se facilita amestecarea trebuie limitată la condiții excepționale și numai după consultarea unui medic veterinar.
